



# Kancelářské monitory FlexScan

**Pokročilé technologie, inovativní funkce, špičková kvalita obrazu.  
Představujeme vám: naše kancelářské monitory.**

## Optimální ergonomie

- ◆ Výškově nastavitelné, otočné a sklopné
- ◆ Auto EcoView: Automatické nastavení jasu
- ◆ Obraz bez blikání díky hybridní regulaci jasu
- ◆ Matný antireflexní povrch displeje
- ◆ Tenký rámeček kolem monitoru
- ◆ Ideální pro vícemonitorové sestavy

## Ekologicky šetrná a udržitelná výroba

- ◆ Výroba šetrná k životnímu prostředí a klimatu s opatřeními na snížení množství odpadu, odpadních vod a emisí
- ◆ Šetrné využívání zdrojů a energie
- ◆ Udržitelné obalové materiály
- ◆ Vysoký podíl recyklovaných plastů
- ◆ Výroba bez dětské a nucené práce
- ◆ Bez minerálů z kritických zdrojů

## Nákladově efektivní a úsporné

- ◆ Vybaveno funkcemi pro úsporu energie, jako je Auto EcoView nebo skutečné vypnutí s nulovou spotřebou
- ◆ Soulad s mezinárodními směrnicemi pro úsporu energie a ergonomii podle Energy Star, EPEAT, TCO a TÜV
- ◆ Nejnižší míra poruchovosti a nejvyšší investiční bezpečnost (TCO)
- ◆ Pětiletá záruka

## Nejlepší konektivita

- ◆ Přenos video a audio signálů přes USB-C, DisplayPort nebo HDMI
- ◆ Nabíjení notebooku přes konektor USB-C
- ◆ Připojení k síti LAN a přepínač KVM pro maximální funkčnost
- ◆ Připojení periférií přes porty USB
- ◆ Méně kabelů díky sériovému zapojení přes USB-C

Working with the Best



# Přehled vlastností monitorů FlexScan



Prémiové



Profesionální



Základní

	EV3895	EV3240X	EV2740X	EV2795	EV2495	EV2490	EV3285	EV2785	EV2781	EV2485	EV2480	EV2760	EV2456	EV2430	EV2460	EV2360
<b>Úhlopříčka obrazovky</b>	37,5" Poměr stran 24:10 Prohnutý, ultraširoký	31,5" Poměr stran 16:9	27" Poměr stran 16:9	27" Poměr stran 16:9	24,1" Poměr stran 16:10	23,8" Poměr stran 16:9	31,5" Poměr stran 16:9	27" Poměr stran 16:9	27" Poměr stran 16:9	24,1" Poměr stran 16:10	23,8" Poměr stran 16:9	27" Poměr stran 16:9	24,1" Poměr stran 16:10	24,1" Poměr stran 16:10	23,8" Poměr stran 16:9	22,5" Poměr stran 16:10
<b>Rozlišení</b>	3840×1600	3840×2160 (4K UHD)	3840×2160 (4K UHD)	2560×1440	1920×1200	1920×1080	3840×2160 (4K UHD)	3840×2160 (4K UHD)	2560×1440	1920×1200	1920×1080	2560×1440	1920×1200	1920×1200	1920×1080	1920×1200
<b>Maximální jas</b>	300 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Signálové vstupy</b>	1× USB-C 1× Display-Port 2× HDMI	1× USB-C 1× Display-Port 2× HDMI	1× USB-C 1× Display-Port 2× HDMI	1× USB-C 1× Display-Port 1× HDMI	1× USB-C 1× Display-Port 1× HDMI	1× USB-C 1× Display-Port 1× HDMI	1× USB-C 1× Display-Port 2× HDMI	1× USB-C 1× Display-Port 2× HDMI	1× USB-C 1× Display-Port 1× HDMI	1× USB-C 1× Display-Port 1× HDMI	1× USB-C 1× Display-Port 1× HDMI	2× DisplayPort 1× HDMI 1× DVI-D	1× DisplayPort 1× HDMI 1× DVI-D 1× D-sub	1× DisplayPort 1× DVI-D 1× D-sub	1× DisplayPort 1× HDMI 1× DVI-D 1× D-sub	1× DisplayPort 1× HDMI 1× D-sub
<b>USB porty</b>	Vstup: 1× USB-C 2× USB-B Výstup: 4× USB-A	Vstup: 1× USB-C 1× USB-B Výstup: 1× USB-C 3× USB-A	Vstup: 1× USB-C 1× USB-B Výstup: 1× USB-C 3× USB-A	Vstup: 1× USB-C 1× USB-B Výstup: 1× USB-C 3× USB-A	Vstup: 1× USB-C 1× USB-B Výstup: 1× USB-C 3× USB-A	Vstup: 1× USB-C 1× USB-B Výstup: 1× USB-C 3× USB-A	Vstup: 1× USB-C Výstup: 2× USB-A	Vstup: 1× USB-C Výstup: 2× USB-A	Vstup: 1× USB-C Výstup: 4× USB-A	Vstup: 1× USB-C Výstup: 4× USB-A	Vstup: 1× USB-C Výstup: 4× USB-A	Vstup: 1× USB-B Výstup: 4× USB-A	Vstup: 1× USB-B Výstup: 2× USB-A	Vstup: 1× USB-B Výstup: 2× USB-A	Vstup: 1× USB-B Výstup: 4× USB-A	Vstup: 1× USB-B Výstup: 2× USB-A
<b>USB-C Power Delivery</b>	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	-	-	-	-	-
<b>Sériové zapojení přes USB-C</b>	-	-	-	◆	◆	◆	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Konektor LAN</b>	◆	◆	◆	◆	◆	◆	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Přepínač KVM</b>	◆	◆	◆	◆	◆	◆	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Stojan</b>	Rozsah náklonu: 35° dozadu 5° dopředu Rotace: 70° Nastavení výšky: 192,7 mm	Rozsah náklonu: 35° dozadu 5° dopředu Rotace: 90° Nastavení výšky: 195 mm	Tilt range 35° dozadu 5° dopředu Rotace: 90° Nastavení výšky: 195 mm	Rozsah náklonu: 35° dozadu 5° dopředu Rotace: 344° Nastavení výšky: 176,6 mm	Rozsah náklonu: 35° dozadu 5° dopředu Rotace: 344° Nastavení výšky: 182,2 mm	Rozsah náklonu: 35° dozadu 5° dopředu Rotace: 344° Nastavení výšky: 191,2 mm	Rozsah náklonu: 35° dozadu 5° dopředu Rotace: 344° Nastavení výšky: 148,9 mm	Rozsah náklonu: 35° dozadu 5° dopředu Rotace: 344° Nastavení výšky: 177,9 mm	Rozsah náklonu: 35° dozadu 5° dopředu Rotace: 344° Nastavení výšky: 176,6 mm	Rozsah náklonu: 35° dozadu 5° dopředu Rotace: 344° Nastavení výšky: 182,2 mm	Rozsah náklonu: 35° dozadu 5° dopředu Rotace: 344° Nastavení výšky: 191,2 mm	Rozsah náklonu: 35° dozadu 5° dopředu Rotace: 344° Nastavení výšky: 169 mm	Rozsah náklonu: 35° dozadu 5° dopředu Rotace: 344° Nastavení výšky: 158,6 mm	Rozsah náklonu: 35° dozadu 5° dopředu Rotace: 344° Nastavení výšky: 131 mm	Rozsah náklonu: 35° dozadu 5° dopředu Rotace: 344° Nastavení výšky: 140 mm	Rozsah náklonu: 35° dozadu 5° dopředu Rotace: 344° Nastavení výšky: 140 mm
<b>Pětiletá záruka</b>	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

Všechna jména výrobků jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti EIZO Corporation v Japonsku a v dalších zemích. Všechny ostatní názvy společností a výrobků jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Abychom vám pomohli, nabízíme bezplatné zapůjčení jednotek pro testování a technickou podporu v předprodejní i poprodejní fázi. Najděte své místní prodejní partnery nebo kontaktní osoby společnosti EIZO: **[eizo.eu/contact](https://eizo.eu/contact)**

Copyright © 2023 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Německo.  
Veškerá práva, chyby a úpravy mohou být změněny. Poslední aktualizace: červenec 2023

